



Общество с ограниченной ответственностью

СПЕЦТЕХПРОМ

603064, г. Нижний Новгород
ул. Новикова - Прибоя д. 6 а
тел/факс 8 831 233-03-13
email : info@stpnn.ru
веб-сайт: www.stpnn.ru

03.11.2017

С. П. П. 91

В связи с Вашим запросом компания СпецТехПром готова поставить Вам следующий автомобиль:



Изображение для общего ознакомления!

	Автомобиль мастерская ПРМ на ГАЗ 3308	Кол-во
1	Базовое шасси ГАЗ-33088 «САДКО» <ul style="list-style-type: none">• Полноприводный• Колесная формула 4x4• Колеса односкатные• Размер 12.00 R18• Вид топлива – дизель ЯМЗ 534• Евро 4, , 134 л.с., 4430 куб. м.• Предпусковой подогреватель двигателя – ПЖД• Гидроусилитель руля (ГУР)• Стандартная колесная база• КПП-механическая 5 ст.• Количество дверей – 4 шт.• цвет кабины – Белый	1 шт.

ИНН: 5258079050 КПП: 525801001
Р/сч 40702810414210000134
К/сч 30101810200000000721
БИК 042204721

Банк: ПАО Саровбизнесбанк г.Саров
ИНН: 5260000548
КПП: 526002005



Информация конфиденциальна и не предназначена для передачи третьим лицам!!!



Общество с ограниченной ответственностью

СПЕЦТЕХПРОМ

603064, г. Нижний Новгород
ул. Новикова - Прибоя д. 6 а
тел/факс 8 831 233-03-13
email : info@stpnn.ru
веб-сайт: www.stpnn.ru

- дополнительное отопление кабины (тосольная печка от системы охлаждения двигателя)
- сдвоенная кабина
- 5(пять) посадочных мест
- ремни безопасности- 5 шт.
- Топливный бак 1 шт. на 105л.
- Запасное колесо
- год выпуска 2017г.

Характеристики фургона

- Тип фургона – каркасный, прямоугольный
- Габаритные размеры – 2500х2340х2000 мм. (ДхШхВ);
- Внешняя обшивка -плакированный металл, цвет – белый;
- Внутренняя обшивка – декоративное МДФ,
- Утепление – пенополистирол 40 мм.
- Двери – задние распашные
- Лестница – трапового типа;
- Окна –2 шт.: 1 раздвижное, 1 глухое;
- Освещение – 2 потолочных плафона;
- Пол–фанера , автолин,

Оборудование

- Автономный отопитель фургона Планар 4Д
- Генератор синхронный EG 202.7 установлен в нишу под фургоном
- Инвертор сварочный brima ARC315
- Люк для генератора
- Рундук с ящиком для инструмента
- Верстак слесарный с ящиком для инструмента
- Двойной точильный станок МАСТЕР Зубр ЗТШМ-150-250
- Сверлильный станок Jet JDP-8L 10000355M
- Угловая шлифмашина Калибр 125/955 00000059164
- Шанцевый инструмент с крепление (лом, лопата совковая/штыковая, кувалда 7 кг, молоток)
- Электроразводка по фургону 380/220/24 В
- Багажник на крыше фургона с лестницей
- Механическая лебедка на переднем бампере 4,5т, 50 м.
- Крепление для Газовых баллонов (к+п)
- Газорезательное оборудование : редкетор кислородный, редуктор пропановый, горелка газовая, резка газовый, очки сварщика)
- Кабель КГХЛ 1х25 (2 шт.х25м.)

Стоимость автомобиля в данной комплектации составит **2 628 000** рублей.

Стоимость автомобиля с фургоном длиной 3,6 метра **2 668 000** рублей.

Срок поставки 10-15 рабочих дней.

ИНН: 5258079050 КПП: 525801001
Р/сч 40702810414210000134
К/сч 30101810200000000721
БИК 042204721

Банк: ПАО Саровбизнесбанк г.Саров
ИНН: 5260000548
КПП: 526002005



Информация конфиденциальна и не предназначена для передачи третьим лицам!!!



Общество с ограниченной ответственностью

СПЕЦТЕХПРОМ

603064, г. Нижний Новгород
ул. Новикова - Прибоя д. 6 а
тел/факс 8 831 233-03-13
email : info@stpnn.ru
веб-сайт: www.stpnn.ru

Отгрузка в г. Радужный.

Доставка автомобилем (перегоном с прохождением ТО-1.

Гарантийный срок 1 год или 30 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Стоимость установки шноркеля (воздуховода) 28 000 рублей.

Стоимость установки цельнометаллических пожнок 26500 рублей

Стоимость установки шкафа для баллонов с дверью наружу – 15 500 руб.

Дополнительно возможна установка любого иного оборудования!

С уважением,

на дальнейшее сотрудничество

руководитель отдела продаж

номер сотового телефона 8 915 948 86 59

Турушева Екатерина

тел. 8 (831) 233-03-13

ICQ 56 87 95 558

ИНН: 5258079050 КПП: 525801001
Р/сч 40702810414210000134
К/сч 30101810200000000721
БИК 042204721

Банк: ПАО Саровбизнесбанк г.Саров
ИНН: 5260000548
КПП: 526002005



Информация конфиденциальна и не предназначена для передачи третьим лицам!!!