

От 05 февраля 2018г. № 0502/2-18

ОАО «ВЭН»

Представляем Вашему вниманию **БМ 811М-01** с ДСО и бурильным инструментом



Базовое шасси	КАМАЗ 43118-3087-46 КАМАЗ-43118-3085-46
Максимальная глубина бурения с непрерывной подачей бурильного инструмента (телескопическим шнеком), м	8 (15)
Диаметр бурения, м	0,15*; 0,20*; 0,25*; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50
Тип основного бурильного инструмента	Снаряд буровой шнековый
Угол бурения, градусов	85...95
Время бурения скважины диаметром 0,36 м на глубину 8 м (немёрзлом грунте III категории), мин	15
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм	14700
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН	98
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН	68,6
Угол поворота платформы, градусов	180
Тип привода подачи бурильного инструмента	гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента	гидравлический
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин	35,6 — 95
Максимальное продольное перемещение мачты, м	0,8
Грузоподъемность кранового оборудования, кг	
- лебедки подъема свай	3000
- лебедки подъема дизельного молота	3000

Максимальная высота подъема крюка, м	10
Максимальная допустимая длина устанавливаемой сваи, м	8 (12)
Масса забиваемой сваи, кг	3000
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов	
- продольный	15
- поперечный	10
Распределение нагрузки на дорогу от полной массы машины, кг	
- через шины переднего моста	5730
- через шины задней тележки мостов	14462
Контрольный расход топлива в режиме бурения, литров / час	30
Максимальная допустимая скорость передвижения (транспортная), км/ч	40
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
- длина	10980
- ширина	2500
- высота	3955
Габаритные размеры в рабочем положении (с дизель-молотом), мм	
- длина	9950
- ширина	4100
- высота	14030
Масса снаряженной машины (без дизель-молота), кг	20042*
Полная масса машины (без дизель-молота), кг	20192*

* передвижение по дорогам общего пользования без дизель-молота и бурильного инструмента

Комплектация ДСО-811М-01

1. Молот сваебойный DT-12 (СП-75А)

Масса ударной части, кг	1250
Масса молота, кг	2700
Наибольшая энергия удара молота, кДж	29
Масса забиваемых свай, т	1,2 - 3,0
Габаритные размеры, мм	
- длина	750
- ширина	600
- высота	4500
Сварной наголовник, мм	300x300
<i>Охлаждение молота водяное</i>	

2. Откидной гусек для увеличения длины мачты

3. Гидравлическая лебедка подъема молота г.п. 3000 кг



Коммерческая часть

Стоимость Бурильной машины БМ-811М-01 с ДСР-811М-01: 13 240 000 руб. с НДС

Стоимость буринструмента (не входит в стоимость БМ-811М-01)

Диаметр 150 мм Глубина 8 метров	шнек Ф 150 мм буры ф 150 мм вкладыши ф 150 мм	ШП15-28.8665.000 - 1 шт. 76 800 руб. Б-05102.15.000 (I-III категория) - 1 шт. 5 600 руб. KB50.15.3-000 - 2 шт. 13 324 руб.
Диаметр 200 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 200 мм буры ф 200 мм вкладыши ф 200 мм	ШП20-28.8665.000 - 1 шт. 99 500 руб. Б-05102.20.000 (I-III категория) - 1 шт. 8 000 руб. KB50.20.3-000 - 2 шт. 16 582 руб.
Диаметр 250 мм. Глубина 15 метров	шнек Ф 250 мм буры ф 250 мм вкладыши ф 250 мм	ШП25-88.8680.000 - 1 шт. 103 000 руб. Б-01702.25.000 (I-IV категория) - 1 шт. 21 037 руб. KB50.25.3-000 — 2 шт. 16 662 руб.
Диаметр 300 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 300 мм буры ф 300 мм вкладыши ф 300 мм	ШП30-88.8680.000 - 1 шт. 110 000 руб. Б-01702.30.000 (I-IV категория) - 1 шт. 22 536 руб. KB50.30.3-000 - 2 шт. 20 662 руб.
Диаметр 320 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 320 мм буры ф 320 мм вкладыши ф 320 мм	ШП32-88.8680.000 - 1 шт. 117 000 руб. Б-01702.32.000 (I-IV категория) - 1 шт. 22 837 руб. KB50.36.3-000 - 2 шт. 19 370 руб.
Диаметр 360 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 360 мм буры ф 360 мм вкладыши ф 360 мм	ШП36-88.8680.000 - 1 шт. 126 000 руб. Б-01702.36.000 (I-IV категория) - 1 шт. 23 677 руб. KB50.36.3-000-2 шт. 19 370 руб.
Диаметр 400 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 400 мм буры ф 400 мм вкладыши ф 400 мм	ШП40-88.8680.000 - 1 шт. 138 000 руб. Б-01702.40.000 (I-IV категория) - 1 шт. 25 695 руб. KB50.40.3-000 2 шт. 30 400 руб.
Диаметр 450 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 450 мм буры ф 450 мм вкладыши ф 450 мм	ШП45-88.8680.000 - 1 шт. 148 000 руб. Б-01702.45.000 (I-IV категория) - 1 шт. 29 200 руб. KB50.45.3-000 - 2 шт. 38 200 руб.
Диаметр 500 мм. Глубина 8 метров	шнек Ф 500 мм буры ф 500 мм вкладыши ф 500 мм	ШП50-88.8680.000- 1 шт. 159 000 руб. Б-01702.50.000 (I-TV категория) - 1 шт. 32 480 руб. KB50.50.3-000 - 2 шт. 37 154 руб.

Условия поставки: самовывоз г. Алапаевск

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности

Срок поставки: 90 дней с момента предоплаты с возможностью досрочной поставки

Гарантийный срок: составляет 12 месяцев с момента подписания акта приема передачи БМ-811М-01, при гарантийной наработке не более 1000 м/ч.

С Уважением,

Ведущий менеджер отдела продаж Рылов Виталий

Тел. 8(343)318-01-30 (доб. 4926),

Моб. рабоч. 8922-132-78-73

Моб. 8922-198-89-29

E-mail: [rw\(d\)sdm.ur.ru](mailto:rw(d)sdm.ur.ru)

Срок действия технико-коммерческого предложения 10 дней.